



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

VIVES AZULEJOS Y GRES

KM 23 CTRA CASTELLON, S/N KM 23
12110 ALCORA
Espagne

Usine de production :
Production plant :

836

KM 23 CTRA CASTELLON, S/N KM 23
12110 ALCORA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 836-3.0/22 du 22/02/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 836-2.1/21 du 01/09/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision du 05/09/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 22/05/2024

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **22/02/2023**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : RISLE-R

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	11.0	Rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : RISLE-R

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	11.0	Rectifié			Basalto	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Cemento	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Crema	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Gris	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SEINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.2	Non rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.2	Non rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.2	Non rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.2	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : SEINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.2	Non rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SEINE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
593	593	8.8	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : SEINE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
593	593	8.8	Rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.8	Non rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SEINE-R

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
293	293	8.2	Rectifié			Basalto	U3 P3 E3 C2	/
293	293	8.2	Rectifié			Cemento	U3 P3 E3 C2	/
293	293	8.2	Rectifié			Crema	U3 P3 E3 C2	/
293	293	8.2	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
293	593	8.2	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
293	593	8.2	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
293	593	8.2	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
293	593	8.2	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
443	893	10.0	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
443	893	10.0	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
443	893	10.0	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
443	893	10.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Basalto	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Cemento	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Crema	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SEINE-R

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
293	293	8.2	Rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
293	593	8.2	Rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
443	893	10.0	Rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
593	593	8.8	Rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	11.0	Rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction