





120x120 cm. 47.2x47.2 inches




59,3x119,3 cm. 23.3x47.0 inches



60x60 cm. 23.6x23.6 inches



60x60 cm. 23.6x23.6 inches
59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches




Ceppo di Gre-R Gris	G.171
Ceppo di Gre-R Cemento	G.171

Ceppo di Gre-R Marfil	G.203
Ceppo di Gre-R Gris	G.203
Ceppo di Gre-R Cemento	G.203

XTRA Ceppo di Gre-R Gris	G.171
XTRA Ceppo di Gre-R Cemento	G.171

Ceppo di Gre Marfil	G.156
Ceppo di Gre Gris	G.156
Ceppo di Gre Cemento	G.156
Ceppo di Gre-R Marfil	G.202
Ceppo di Gre-R Gris	G.202
Ceppo di Gre-R Cemento	G.202



Mosaico Aymaras
39,5x24,2 aprox.

Mosaico Aymaras Marfil	G.77
Mosaico Aymaras Gris	G.77
Mosaico Aymaras Cemento	G.77

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	10	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
60x60 cm. XTRA	20	2	0,72	33,85	30	21,6	1014,69
59,3x59,3 cm.	10	3	1,055	24,3	40	42,20	972
59,3x119,3 cm.	11	2	1,415	37,08	24	33,96	890
120x120 cm.	11	1	1,44	36,12	38	54,72	1400
39,5x24,2 cm. Mosaico	-	12	0,74	18,45	30	22,32	553,50

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
9,4x120 cm.	rodapié	10	12	28,2	36	432	1015,2
9,4x60 cm. XTRA	rodapié	9	5,4	24,3	56	302,4	1360,8
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
33x120 cm.	peldaño / ángulo	1	1,44	10	-	-	-
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	-	-	-
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	-	-	-
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,6	-	-	-
33x120 cm.	gradone / ángulo	1	1,20	13	-	-	-
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	-	-	-
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	-	-	-
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	-	-	-

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 36

DIN 51130 R 9
Ceppo di Gre-R


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
Ceppo di Gre
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
G.916
9,4x120 cm. / 3.7x47.2 inches
G.67




RODAPIÉ CORTADO (XTRA)
CUT SKIRTING TILE
Ceppo di Gre
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
G.56



PELDAÑO
STAIRCASE STEP
Ceppo di Gre
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.81
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
G.90
33x120 cm. / 13x47.2 inches
G.92



GRADONE
Portofino
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.86
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
G.93
33x120 cm. / 13x47.2 inches
G.902



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



60x60 cm. 23.6x23.6 inches



59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



FUSIÓN



(1) Oriyas Natural
G.172
Oriyas-R Natural
G.195

(1) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

DIN 51130 R 9

MARFIL



GRIS



CEMENTO







