



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Inari-R
G.206



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Inari-R
G.168





80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Inari-R
G.203



- * Losanga Taylor 0,5x60,6 cm. G.48
- Losanga Taylor 0,5x80,6 cm. G.53
- Losanga Taylor 0,5x120,6 cm. G.61

- * Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

*



Recomendamos utilizar rejuntado tipo epoxi en las zonas con presencia de humedad.
We recommend using an epoxy grout in areas where there is high levels of moisture.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

INARI	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
	Formato	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG	
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,13	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,2	13	-	-	-	-

NIEVE





Inari-R Nieve · 120x120 cm. / Ceppo di Gre - R Cemento · 120x120 cm.